Legras EcoTop + sidedøre, Walkingfloor



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Auflieger
Aksel	3
Stand	Ny

Registrierung	
Jahr	2026
Ref. nr.	4799

Bremsen	
Trommelbremse	✓

Bereifung	
Grösse	385/65 R22,5"
Reifenzustand achse 1 L-R%	100-100
Reifenzustand achse 2 L-R%	100-100
Reifenzustand achse 3 L-R%	100-100

Fahrgestell	
Achsen	BPW
Luftfederung	✓
Königzapfen drück	18.000kg
1. hebeachser	✓
3. hebeachser	✓
Nachlaufgelenkt achse	3
Achsabstand achse 1-2	1.310mm
Achsabstand achse 2-3	1.810mm
Abstand königzapfen - 1.achse	7.270mm

Gesamtgewicht	
Nutzlast	34.540kg
zul. Gesamtgewicht	45.000kg
Lehrgewicht	10.460kg

Pritsche / Koffer	
Boden	Type10 (10mm)
Gurtes Ringe im Boden	✓



























THERMAX







FM 3251
LEGRAS








LEGRAS




LEGRAS


POULSEN

