

Hangler 3-aks 45-tons gardintrailer Nordic, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2025
Ref. nr.	5054
Bremses	
Tromlebremse	✓
Dæk	
Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Chassis	
Akselafstand	8.450mm
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	SAF
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.810mm
Skammelhøjde	1.150mm

Vægt	
Lastevne	38.100kg
Totalvægt	45.000kg
Egenvægt	6.900kg
Lad / kasse	
Bund	Træ
Indv. længde	13.650mm
Indv. bredde	2.480mm
Indv. højde front	2.740mm
Indv. højde bag	2.790mm
Indv. bredde (bagstolper)	2.460mm
Indlæsehøjde front (side)	2.630mm
Indlæsehøjde bag (side)	2.680mm

Beskrivelse

HANGLER 3-aks gardintrailer med Norge-boogie
- Laster 3.000kg ekstra iflg. nye vægtregler!

- Malet fælge
- SAF aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- 385/65 R22,5" M+S "3PMSF" godkendte vinterdæk
- EcoLift hævetag, løfter ca. 380mm.
- Skydetag, åbnes i bagenden og skydes fremad
- 30mm finér vognbund
- Kæpstokke huller langs kantskiner + langs midten

- Kæpstokke i magasin på hver siden af traileren
- Hel-galvaniseret chassis
- Udtræksbar stige i bagenden
- 2x7-polet + 1x15-polet lysstik
- 1 stk. værktøjskasse
- Pallestop/truckværn udvendigt langs begge kantskinner (boltmonteret)
- Truckværn indvendigt nederst på frontvæggen ca. 140mm højt

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com













