

Hangler 3-aks 45-tons gardintrailer truckbeslag, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Akselafstand	8.450mm	Lastevne	38.100kg
Aksel	3	Samlet akseltryk	27.000kg	Totalvægt	45.000kg
Stand	Ny	Aksel type	SAF	Egenvægt	6.900kg
Registrering		Luftaffjedring ✓		Lad/kasse	
Årgang	2026	Teknisk samlet akseltryk 27.000kg		Bund	Træ
Ref. nr.	5058	Kongebolt tryk	18.000kg	Indv. længde	13.650mm
Fabriksny	✓	1. aksel løftbar	✓	Indv. bredde	2.480mm
Bremser		Medstyrende aksel 3		Indv. højde front	2.740mm
Tromlebremse	✓	Akselafstand aksel 1-2 1.310mm		Indv. højde bag	2.790mm
Dæk		Akselafstand aksel 2-3 1.810mm		Indv. bredde (bagstolper)	2.460mm
Størrelse	385/65 R22,5"	Skammelhøjde 1.150mm		Indlæsehøjde front (side)	2.630mm
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100			Indlæsehøjde bag (side)	2.680mm
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				

Beskrivelse

HANGLER 3-aks gardintrailer med Norge-boogie

- Beslag til medbringertruck

- SAF aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- 385/65 R22,5" M+S "3PMSF" godkendte vinterdæk
- EcoLift hævetag, løfter ca. 380mm.
- Skydetag, åbnes i bagenden og skydes fremad
- 30mm finér vognbund
- Kæpstokke huller langs kantskinner + langs midten

- Kæpstokke i magasin på hver siden af traileren
- Hel-galvaniseret chassis
- Udtræksbar stige i bagenden
- 2x7-polet + 1x15-polet lysstik
- 1 stk. værktøjskasse
- Pallestop/truckværn udvendigt langs begge kantskinner (boltmonteret)
- Truckværn indvendigt nederst på frontvæggen ca. 140mm højt

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com













