Hangler 3-aks 3,60m ramper, Maschinanhänger



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Auflieger
Aksel	3
Stand	Ny

Registrierung	
Jahr	2026
Ref. nr.	4781

Bremsen	
Trommelbremse	✓

Bereifung	
Grösse	235/75 R17,5"
Reifenzustand achse 1 L-R%	100/100-100/100
Reifenzustand achse 2 L-R%	100/100-100/100
Reifenzustand achse 3 L-R%	100/100-100/100

Fahrgestell	
Achsen	BPW
Luftfederung	✓
Königzapfen drück	18.000kg
1. hebeachser	✓
Nachlaufgelenkt achse	3
Achsabstand achse 1-2	1.310mm
Achsabstand achse 2-3	1.810mm
Abstand königzapfen - 1.achse	6.540mm
Aufsattelhöhe	1.200mm

Gesamtgewicht	
Nutzlast	35.960kg
zul. Gesamtgewicht	45.000kg
Lehrgewicht	9.040kg

Pritsche / Koffer	
Boden	70mm lærketræ
Gurtes Ringe im Boden	✓
Hydraulische rampen	✓
10 ton Zurrösen	26 stk.
5 ton Zurrösen	20 stk.

























