

Hangler 3-aks mega gardinatrailer hævetag, Curtain-Sider



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Fahrgestell		Bereifung	
Type	Auflieger	Achsen	SAF	Grösse	435/50R19,5
Aksel	3	Luftfederung	✓	Reifenzustand achse 1 L-R%	90-90
Stand	Sehr Gut	Königzapfen drück	12.000kg	Reifenzustand achse 2 L-R%	90-90
Registrierung		Achsabstand achse 1-2	1.310mm	Reifenzustand achse 3 L-R%	90-90
Jahr	2023	Achsabstand achse 2-3	1.310mm	Gesamtgewicht	
Reg. datum	11-07-2023	Abstand königzapfen - 1.achse	6.590mm	Nutzlast	30.220kg
Reg. nr.	FJ6960	Aufsattelhöhe	950mm	zul. Gesamtgewicht	36.000kg
Letzte MFK	07-07-2023	Bremsen		Lehrgewicht	5.780kg
FIN	VAHXXX3SBPPRS0062	Scheibenbremse	✓	Pritsche / Koffer	
Ref. nr.	4826	Gurtes Ringe im Boden ✓			
		5 ton Zurrösen 26 stk.			
		Innenlänge 13.650mm			
		Innenbreite 2.460mm			
		Innenhöhe vorne 2.950mm			
		Innenhöhe hinten 3.000mm			



HANGLER		Hanger Fahrzeugbau GmbH A-4825 Pramet 26 / Austria	
Typ: SDS-H 390 Fabr. Nr.: 249005 L: 13850 mm W: 2550 mm b/b _{max} : 12000 mm b _{min} : mm kg		VAHXXX3SBPPRS0062 AT 35000 / 39000 kg 0. 11000 / 12000 kg 1. 8000 / 9000 kg 2. 8000 / 9000 kg 3. 8000 / 9000 kg T ₁ 24000 / 27000 kg T ₂ / kg	

KNORR-BREMSE Steuer- und Brems-Systeme +43 512 22 11 11		THERMOLINE GUT Bremsleistung BREMSLEISTUNG 2500000 2500000	BREMS Bremsanlage 2500000 2500000	KNOTEN kg 1000 1000 1000	C 1000 1000 1000
--	--	---	--	-----------------------------------	---------------------------











