

Legras 3-aks VBK automatpresenning, Walkingfloor



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	27.000kg	Størrelse	385/55 R22,5"
Aksel	3	Aksel type	BPW	Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Registrering		Teknisk samlet akseltryk		Dækstand aksel 3 V-H%	
Årgang	2025		27.000kg		
Ref. nr.	5215	Kongebolt tryk	18.000kg	Vægt	
Fabriksny	✓	Akselafstand aksel 1-2	1.410mm	Lastevne	36.220kg
Bremser		Akselafstand aksel 2-3	1.410mm	Totalvægt	45.000kg
Tromlebremse	✓	Skammelhøjde	1.150mm	Egenvægt	8.780kg
Lad / kasse					
				Bund	13mm
				Indv. længde	13.515mm
				Indv. bredde	2.480mm
				Indv. højde front	2.600mm
				Indv. højde bag	2.825mm

Beskrivelse

LEGRAS 91,0m3 walkingfloor trailer
- VBK automatpresenning

- BPW aksler med tromlebremser
- TPMS dæktryksovervågning
- Kraftigt 13mm gulv
- Rustfri slidplade i bagenden
- Trådløs fjernbetjening til gulv og tag
- Forstærkede bagdøre med 2 stanglukkere pr. dør
- Dobbelt tætningsliste på bagdøre
- 4 stk. LED arbejdslamper udvendigt
- 6 stk. indbyggede LED sidemarkeringslygter pr. side
- 1 stk. palstik værktøjskasse
- Kost-/skovbeslag

- Løs alu-stige
- Skammelhøjde ca. 1.150mm
- Lang akselafstand 8.100mm

Dimensioner:

- Udv. højde front ca. 4.015mm
- Udv. højde bag ca. 4.010mm
- Indv. højde front ca. 2.600mm
- Indv- højde bag ca. 2.825mm
- Volumen ca. 91m³

En vigtig sikkerhedsfunktion er den integrerede temperatursensor, som overvåger olietemperaturen, og automatisk deaktiverer gulvet ved for høje temperaturer, hvilket kan være med til at forhindre overophedet olie og beskadigede pakninger.

Kontakt information:

+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com











