

AMT Wirehejskærre 3-vejs tip 6,00/6,50m - 7,00-7,50m, Hejseladskærre



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Meget god

Registrering	
Årgang	2022
Reg. dato	14-02-2022
Reg. nr.	EV2878
Sidst synet	27-02-2025
Stel nr.	UMTK325DT1AMT5274
Ref. nr.	6000

Dæk	
Størrelse	385/55 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	70-70
Dækstand aksel 2 V-H%	90-90
Dækstand aksel 3 V-H%	70-70

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.310mm
Afstand kongebolt - aksel 1	4.300mm
Trækøje tryk	1.000kg

Bremser	
Tromlebremse	✓

Tilkobling	
El-kobling	1x15-pol
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm

Vægt	
Lastevne	19.940kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	5.060kg

Beskrivelse

AMT 3-aks wirehejs kærre 3-vejs tip
- netop ankommet, under klargøring.

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 + 3
- Trådløs fjernbetjening
- Hydraulisk udskudskofanger ca. 600mm
- Hæve-/sænke + P-bremse ventil i skab
- 2 stk. LED blitzblink i bag
- 4 stk. LED arbejdslamper
- Luftudtag + olieudtag bagtil på siden
- Højde til overkant hejs ca. 1.250mm

- Længde midt rulle for/bag ca. 6.200mm

Kærren er netop ankommet på pladsen, og er under klargøring.
Flere fotos og yderligere informationer kommer snarest muligt.

Ønskes yderligere information på nuværende tidspunkt, kan vi kontaktes på
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com











