

AMT Wirehejskærre 3-vejs tip 6,00/6,50m - 7,00-7,50m, Hejseladskærre



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Meget god
Registrering	
Årgang	2022
Reg. dato	14-02-2022
Reg. nr.	EV2878
Sidst synet	27-02-2025
Stel nr.	UMTK325DT1AMT5274
Ref. nr.	6000

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.310mm
Koblingslængde	8.500mm
Afstand kongebolt - aksel 1	4.300mm
Trækøje tryk	1.000kg
Vægt	
Lastevne	19.940kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	5.060kg

Bremser	
Tromlebremse	✓
Dæk	
Størrelse	385/55 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	70-70
Dækstand aksel 2 V-H%	90-90
Dækstand aksel 3 V-H%	70-70
Tilkobling	
El-kobling	1x15-pol
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	750-900mm

Beskrivelse

AMT 3-aks wirehejs kærre 3-vejs tip

- HMF TF324 wirehejs
- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 + 3
- Trådløs fjernbetjening
- Hydraulisk udskudskofanger ca. 600mm
- Hæve-/sænke + P-bremse ventil i skab
- 2 stk. LED blitzblink i bag
- 4 stk. LED arbejdslamper
- Luftudtag + olieudtag bagtil på siden
- Højde til overkant hejs ca. 1.250mm

- Længde midt rulle for/bag ca. 6.200mm

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne AMT 3-akslet wirehejskærre med 3-vejs tip, er udstyret med BPW-aksler og tromlebremser. Kærren har liftaksel på både første og tredje aksel, hvilket giver mindre rullemodstand og dækslid, som resulterer i forbedret brændstoføkonomi.

Den betjenes nemt med en trådløs fjernbetjening og har en hydraulisk udskudskofanger med en udskydning på cirka 600 mm.

I det indbyggede skab findes en ventil til hæve-/sænkefunktion samt parkeringsbremse. For bedre synlighed og arbejdssikkerhed er den monteret med to LED blitzblink bagpå og fire LED arbejdslamper. Derudover er der både luftudtag og olieudtag placeret bagtil på siden af kærren.

Højden til overkant af hejset er cirka 1.250 mm, og længden fra midten af forreste til bageste rulle er cirka 6.200 mm.

For yderligere information, kontakt venligst Poulsen Trucks & Trailers ApS på telefon +45 7467 1112 eller via e-mail på mail@poulsentrucks.com.





















