

Hangler 3-aks AgroLine maskintrailer med hjulbrønde, Maskintrailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2025
Ref. nr.	5277
Bremses	
Tromlebremse	✓

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3
Skammelhøjde	1.200mm
Lad / kasse	
Bund	Stål + træ
Surrings ringe i bund	✓
Hydrauliske ramper	✓
Hydr. sideforskydelig ramper	✓
10 ton surringer	22 stk.
5 ton surringer	20 stk.
Udtræksbar forbredning	✓

Dæk	
Størrelse	205/65 R17,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Vægt	
Lastevne	31.700kg
Totalvægt	42.000kg
Egenvægt	10.300kg

Beskrivelse

HANGLER 3-aks AgroLine maskintrailer

- Store hjulbrønde og lav læsehøjde

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- 205/65 R17,5" lavprofil dæk
- 2 store hjulbrønde
- Aftagelige afdækninger af stål over hjulbrønde
- 2.800mm hydrauliske ramper
- Ramperne er hydraulisk sideforskydelige
- Skråning + ramper med MegaGrip stålgritter

- Klatre-stål yderst på ramper og skråning i bag
- Afstand mellem ramper inderst ca.: 440mm
- Ladbundshøjde ca. 850mm
- Ladbundshøjde i hjulbrønd ca. 460mm
- Længde i hjulbrønd nederst ca. 3.140mm
- Længde i hjulbrønd øverst ca. 3.620mm
- Bredde i hjulbrønd ca. 760mm
- Bredde fast del i midten mellem hjulbrønde ca. 950mm
- Udtræksbare forbredninger i kantskinnerne
- Hydrauliske støtteben i bag
- Trådløs fjernbetjening til alle hydrauliske funktioner
- Bredlast skilte
- 2 x LED blitzblink på kantvange bagtil til siden
- 2 x LED blitzblink i midten bagerst
- 2 x LED blitzblink på bredlast skilte bagerst
- 1 x aftageligt rotorblink bagerst
- 6 x LED arbejdslamper
- 22 x 10-tons surringspunkter langs kantskinnerne
- 2 x foldbare 10-tons surringsringe bagerst i skråning
- 6 x 8-tons surringspunkter langs midten
- 20 x 5-tons surringsringe langs kantskinnerne
- Opbevaringsrum i skråningen til repos
- Aftagelige alu-sider på repos
- Galvaniseret + lakeret kantskinne RAL9005 sort

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne HANGLER 3-aks AgroLine maskintrailer, er designet med fokus på funktionalitet og brugervenlighed. Den har store hjulbrønde og en lav læsehøjde, hvilket gør den særdeles velegnet til transport af maskiner. Traileren er udstyret med BPW-aksler med tromlebremser, en liftaksel på aksel 1 samt en medstyrende aksel 3, hvilket sikrer stabil og fleksibel kørsel. Den kører på lavprofildæk i størrelsen 205/65 R17,5" og har to store hjulbrønde med aftagelige stålafdækninger.

De 2.800 mm lange hydrauliske ramper, er både sideforskydelige og udstyret med MegaGrip stålgritter, mens klatrestål i rampens yderkant samt på skråningen i bag, sikrer optimalt greb ved på- og aflæsning. Afstanden indvendigt mellem ramperne i inderste position er ca. 440 mm. Ladbundshøjden ligger omkring 850 mm, mens den i hjulbrøndene er nede på ca. 460 mm. Hjulbrøndene måler ca. 3.140 mm i længden nederst og ca. 3.620 mm øverst, med en bredde på ca. 760 mm. Den faste del mellem hjulbrøndene er ca. 950 mm bred.

Traileren er yderligere udstyret med udtræksbare forbredninger i kantskinnerne, hydrauliske støtteben bagtil og en trådløs fjernbetjening, der giver fuld kontrol over de hydrauliske funktioner. For sikkerhed og synlighed medfølger bredlastskilte, LED-blitzblink på både sider og bagende, samt et aftageligt rotorblink. Arbejdsområdet er godt oplyst med seks LED-arbejdslamper.

Der er rig mulighed for surring med i alt 50 surringspunkter, herunder 22 stk. 10-tons punkter langs kantskinnerne, seks 8-tons punkter langs midten, 20 stk. 5-tons surringsringe langs kantskinnerne, og to foldbare 10-tons surringsringe bagerst i skråningen. Der er et opbevaringsrum i skråningen til repos, samt alu-siderne på repos er aftagelige. Traileren er både galvaniseret og med kantskinnerne lakeret i RAL9005 sort, hvilket sikrer lang levetid og et professionelt udseende.

For yderligere information eller forespørgsler, kan vi kontaktes på telefon +45 7467 1112 eller e-mail mail@poulsentrucks.com.





















