

Hangler 15-meter halmtrailer / åben trailer, Åben



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	27.000kg	Lastevne	38.460kg
Aksel	3	Luftaffjedring	✓	Totalvægt	45.000kg
Stand	Ny	Kongebolt tryk	18.000kg	Egenvægt	6.540kg
Registrering		1. aksel løftbar	✓	Lad / kasse	
Årgang	2025	Medstyrende aksel	3	Bund	Træ
Ref. nr.	5250	Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Surrings ringe i bund	✓
Bremser		Akselafstand aksel 2-3	1.810mm	Indv. længde	15.000mm
Tromlebremse	✓	Afstand kongebolt - aksel 1	7.140mm		
Dæk		Skammelhøjde	1.150mm		
Størrelse	385/65 R22,5"				
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				

Beskrivelse

HANGLER 3-aks 15-meter halmtrailer

- Tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- Alcoa DuraBright alufælg
- Kraftig høj frontvæg
- LED arbejdslys
- Kæpstokkehuller langs midten
- Kæpstokkehuller langs kantvanger
- 14 stk. galvaniserede kæpstokke
- 6 stk. fastmonterede skraldestrammere

- LoadLock kantskinne med surringshuller
- Bindestål langsgående under ladbunden
- Surringshuller i tværvanger under landbunden
- Surringsringe langs kantvanger
- 1 stk. værktøjskasse med rustfri låge
- Boltmonteret kantstål udvendig på kantvanger

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Her tilbydes en HANGLER 3-akslet 15-meter halmtrailer - en solid og gennemført løsning til transport af halm og andet langt gods.

Traileren er udstyret med tromlebremses, og har liftaksel på første aksel samt medstyrende tredje aksel for øget manøvreedygtighed. Den er monteret med Alcoa DuraBright alufølge og har en kraftig, høj frontvæg, som giver ekstra sikkerhed og stabilitet under transport.

Der er LED arbejdslys for bedre synlighed og arbejdsforhold i mørke, og ladet er forsynet med kæpstokkehuller både langs midten og ved kantvangerne. Medfølgende er 14 galvaniserede kæpstokke samt 6 fastmonterede skraldestrammere, der gør det nemt at sikre lasten. Trailerens er desuden udstyret med LoadLock kantskinne med surringshuller, bindestål langsgående under ladbunden samt surringshuller i tværvangerne og surringsringe langs kantvangerne – alt sammen med henblik på fleksibel og sikker fastgørelse af gods.

Der medfølger også en værktøjskasse med rustfri låge, samt der er boltmonteret kantstål udvendigt på kantvangerne.

For yderligere information eller forespørgsler, kan vi kontaktes på telefon +45 7467 1112 eller mail@poulsentrucks.com.













