

Hangler 4-aks maskinanhænger / blokvogn, Maskinanhænger



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	4
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5168

Bremses	
Tromlebremse	✓

Tilkobling	
El-kobling	2x7-polet
Luftkobling	DuoMatic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	700/800mm

Chassis	
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Koblingslængde	Ca. 10.000mm

Dæk	
Størrelse	235/75 R17,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100

Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
-----------------------	-----------------

Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
-----------------------	-----------------

Dækstand aksel 4 V-H%	100/100-100/100
-----------------------	-----------------

Vægt	
Lastevne	22.440kg
Totalvægt	30.000kg
Egenvægt	7.560kg
Totalvægt, blokvogn	44.000kg
Lastevne, blokvogn	36.440kg

Beskrivelse

HANGLER 4-aks maskinanhænger/blokvogn

- BPW aksler med tromlebremser
- Galvaniseret chassis
- Udtræksbare forbreddninger i kantskinnen
- Forbreddningsplanker i midten af ladbunden
- Udtræksbare og aftagelige bredlast skilte
- 10-tons + 5-tons surringsøjer
- Hydrauliske ramper 3.600x750mm
- Ramper hydraulisk sideforskydelige
- Pumpestation til ramper med NATO-stik
- Ladbund beklædt med 70mm lærketræ
- Opbevaringsrum forrest på repos
- Værktøjskasser på siden med rustfri låge

- Koblingshøjde ca. 700/800mm
- Forskydelige trækstang 6x100mm
- Trækstangslængde ca. 1.200-1.800mm
- Koblingslængde ca. 9.800-10.400mm
- H: på nedbygget ladbund ca. 910mm
- H: på ladbund repos ca. 1.120mm
- L: på nedbygget ladbund yderst ca. 6.200mm
- L: på ladbund repos yderst ca. 1.750mm
- L: på skråning mellem repos-nedbygget ca. 300mm
- Aftageligt rotorlys i bag
- LED 3-kammer baglygter
- 2 stk. LED arbejdslamper på siden
- 2 stk. LED arbejdslamper i bag
- 2 stk. foldbar støtteben v/ ramper i bag

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com









