Hangler 2-aks 21-tons m. containerlåse, Maskinkærre

Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis	
Type	Kærre
Aksel	2
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2025
Ref. nr.	5035

Bremser	
Tromlebremse	✓

Tilkobling	
El-kobling	2x7-polet
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	700/800/900mm

Chassis	
Samlet akseltryk	20.000kg
Aksel type	SAF
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	1.000kg
Akselafstand aksel 1-2	1.810mm

Dæk	
Størrelse	235/75 R17,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100

Container	
Antal containerlåse	2

Vægt	
Lastevne	15.980kg
Totalvægt	21.000kg
Egenvægt	5.020kg

Lad/kasse	
Bund	70mm lærketræ
Surrings ringe i bund	✓
Hydrauliske ramper	✓
Hydr. sideforskydelig ramper	✓
10 ton surringer	14+6 stk.
Udtræksbar forbredning	✓

Beskrivelse

2-aks Hangler 21-tons kærre med hydrauliske ramper og containerlåse.
- 2 stk. aftagelige containerlåse fortil
- Hydrauliske ramper 2.800x750mm inkl. hydraulisk sideforskydning
- 4 stk. LED blitzblink bagtil + 1 stk. aftageligt rotorblink
- 4 stk. aftagelige bredlast skilte med LED positionslys
- 14 stk. 10-tons surringer integreret i kantskinnen - 7 stk. pr. side
- 6 stk. foldbare 10-tons surringer integreret i ladbunden
- 10 stk. kæpstokkehuller langs kantskinnen - 5 stk. pr. side.
- 4 stk. kæpstokkehuller langs midten af ladbunden
- 4 stk. kæpstokkehuller monteret forrest på tværvangen
- Gennemgående strøkasse mellem akslerne
- Bundplanker af 70mm lærketræ
- Udtræksbare forbredninger i begge kantskinner (total 3.000mm)

Total ladlængde til inderside ramper ca.: 6.400mm

Ladlængde til skråning i bag starner ca.: 5.400mm
Ladbundshøjde i kørestilling ca.: 880mm

Kontakt information:
+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com
+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com

POULSEN TRAILERS


POULSEN TRAILERS

POULSEN TRAILERS

DLU

HANGLER

ACHTUNG
KNORR-BREMSE