

# Hangler 3-aks 45-tons gardintrailer truckbeslag, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS  
Vrøndingvej 8A  
8700 Horsens

Sælger  
Poulsen Trucks & Trailers ApS  
mail@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Akselafstand	8.450mm	Lastevne	37.600kg
Aksel	3	Samlet akseltryk	27.000kg	Totalvægt	45.000kg
Stand	Ny	Aksel type	SAF	Egenvægt	7.400kg
Registrering		Luftaffjedring		Lad/kasse	
Årgang	2026	Teknisk samlet akseltryk	27.000kg	Bund	Hårdtræ
Ref. nr.	5057	Kongebolt tryk	18.000kg	Indv. længde	13.650mm
Fabriksny	✓	1. aksel løftbar	✓	Indv. bredde	2.480mm
Bremser		Medstyrende aksel	3	Indv. højde front	2.740mm
Tromlebremse	✓	Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Indv. højde bag	2.790mm
Dæk		Akselafstand aksel 2-3	1.810mm	Indv. bredde (bagstolper)	2.460mm
Størrelse	385/65 R22,5"	Skammelhøjde	1.150mm	Indlæsehøjde front (side)	2.630mm
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100			Indlæsehøjde bag (side)	2.680mm
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				

## Beskrivelse

HANGLER 3-aks gardintrailer med Norge-boogie

- Beslag til medbringertruck

- SAF aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- 385/65 R22,5" M+S "3PMSF" godkendte vinterdæk
- EcoLift hævetag, løfter ca. 380mm.
- Skydetag, åbnes i bagenden og skydes fremad
- 30mm hårdtræ bund med stål omegaprofiler imellem
- Kæpstokke huller langs kantskinner + langs midten

- Kæpstokke i magasin på hver siden af traileren
- Hel-galvaniseret chassis
- Udtræksbar stige i bagenden
- 2x7-polet + 1x15-polet lysstik
- 1 stk. værktøjskasse
- Pallestop/truckværn udvendigt langs begge kantskinner (boltmonteret)
- Truckværn indvendigt nederst på frontvæggen ca. 140mm højt

Kontakt information:

+45 74671112 / [mail@poulsentrucks.com](mailto:mail@poulsentrucks.com)











