

Hangler 4-aks 2-delt ramper Helgalvaniseret, Maskintrailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	30.000kg	Størrelse	235/75 R17,5"
Aksel	4	Aksel type	SAF	Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Registrering		Teknisk samlet akseltryk	44.000kg	Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Årgang	2026	Kongebolt tryk	18.000kg	Dækstand aksel 4 V-H%	100/100-100/100
Ref. nr.	5046	1. aksel løftbar	✓	Vægt	
Bremseser		Medstyrende aksel	3+4	Lastevne	38.485kg
Tromlebremse	✓	Skammelhøjde	1.200mm	Totalvægt	48.000kg
Lad/kasse		Bund	Stål+træ	Egenvægt	9.515kg
Hydrauliske ramper	✓	Hydr. sideforskydelig ramper	✓	Totalvægt, blokvogn	62.000kg
10 ton surringer	22 stk.	5 ton surringer	4 stk.	Lastevne, blokvogn	52.485kg
Udtræksbar forbredning	✓	Inkl. forbretningsplanker	✓		

Beskrivelse

NY HANGLER maskintrailer med hydrauliske ramper.

Maskintrailer opbygget af galvaniseret stålramme og bund, med 70mm kraftige træplanker af lærketræ. Forbretningsplanker opbevares i midten af ladbunden.

4 stk. BPW/SAF aksler med tromlebremser.

4 stk. 5 tons surringsøjer forrest på svanehal, samt 22 stk. 10 tons surringsøjer fordelt langs kantskinnerne (11 stk. pr. side)

16 stk. kæpstokke huller (8 stk. pr. side) Mulighed for tilkøb af 5 tons surringsøjer til montering i

kæpstokke huller.

Udtræksbare forbreddningsskilte til 3.000mm, med refleksplanker og LED positionslys. Aftageligt rotorlys på den ene rampe, samt 4 stk. LED arbejdslamper (2 på siden + 2 bagerst)

El hydrauliks motor monteret i værktøjkasse til styring af ramper. Får strøm via 24V natostik fra trækker. 2-delte ramper - længde 3.600mm, bredde 750mm

2 kongebolt placeringer - 300mm imellem.

Vi har flere maskintrailere på vej

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com











