Hangler 4-aks 2-delt ramper Helgalvaniseret, Maskintrailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	4
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5046

Bremser	
Tromlebremse	✓

Chassis	
Samlet akseltryk	30.000kg
Aksel type	SAF
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	44.000kg
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3+4
Skammelhøjde	1.200mm

Lad / kasse	
Bund	Stål+træ
Hydrauliske ramper	✓
Hydr. sideforskydelig ramper	✓
10 ton surringer	22 stk.
5 ton surringer	4 stk.
Udtræksbar forbredning	✓
Inkl. forbredningsplanker	✓

Dæk	
Størrelse	235/75 R17,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 4 V-H%	100/100-100/100

Vægt	
Lastevne	38.485kg
Totalvægt	48.000kg
Egenvægt	9.515kg
Totalvægt, blokvogn	62.000kg
Lastevne, blokvogn	52.485kg

Beskrivelse

NY HANGLER maskintrailer med hydrauliske ramper.

Maskintrailer opbygget af galvaniseret stålramme og bund, med 70mm kraftige træplanker af lærketræ. Forbredningsplanker opbevares i midten af ladbunden.

4 stk. BPW/SAF aksler med tromlebremser.

4 stk. 5 tons surringsøjer forrest på svanehals, samt 22 stk. 10 tons surringsøjer fordelt langs kantskinnerne (11 stk. pr. side)

16 stk. kæpstokke huller (8 stk. pr. side) Mulighed for tilkøb af 5 tons surringsøjer til montering i

kæpstokke huller.

Udtræksbare forbredningsskilte til 3.000mm, med refleksplanker og LED positionslys. Aftageligt rotorlys på den ene rampe, samt 4 stk. LED arbejdslamper (2 på siden + 2 bagerst)

El hydrauliks motor monteret i værktøjkasse til styring af ramper. Får strøm via 24V natostik fra trækker.
2-delte ramper - længde 3.600mm, bredde 750mm

2 kongebolt placeringer - 300mm imellem.


Vi har flere maskintrailere på vej

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com








Rampen










HANGLER
HANGLER






HAN

