

# Hangler 3-aks 45-tons gardintrailer Scandic, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS  
Vrøndingvej 8A  
8700 Horsens

Sælger  
Poulsen Trucks & Trailers ApS  
mail@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 74 67 11 12

| Basis                 |               | Chassis                  |          | Vægt                      |          |
|-----------------------|---------------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Type                  | Trailer       | Akselafstand             | 8.450mm  | Lastevne                  | 38.100kg |
| Aksel                 | 3             | Samlet akseltryk         | 27.000kg | Totalvægt                 | 45.000kg |
| Stand                 | Ny            | Aksel type               | SAF      | Egenvægt                  | 6.900kg  |
| Registrering          |               | Luftaffjedring           |          | Lad / kasse               |          |
| Årgang                | 2026          | Teknisk samlet akseltryk | 27.000kg | Bund                      | Træ      |
| Ref. nr.              | 5053          | Kongebolt tryk           | 18.000kg | Indv. længde              | 13.650mm |
| Bremses               |               | 1. aksel løftbar         | ✓        | Indv. bredde              | 2.480mm  |
| Tromlebremse          | ✓             | Medstyrende aksel        | 3        | Indv. højde front         | 2.740mm  |
| Dæk                   |               | Akselafstand aksel 1-2   | 1.310mm  | Indv. højde bag           | 2.790mm  |
| Størrelse             | 385/65 R22,5" | Akselafstand aksel 2-3   | 1.810mm  | Indv. bredde (bagstolper) | 2.460mm  |
| Dækstand aksel 1 V-H% | 100-100       | Skammelhøjde             | 1.150mm  | Indlæsehøjde front (side) | 2.630mm  |
| Dækstand aksel 2 V-H% | 100-100       |                          |          | Indlæsehøjde bag (side)   | 2.680mm  |
| Dækstand aksel 3 V-H% | 100-100       |                          |          |                           |          |

## Beskrivelse

HANGLER 3-aks gardintrailer med Norge-boogie  
- Laster 3.000kg ekstra iflg. nye vægtregler!

- SAF aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- 385/65 R22,5" M+S "3PMSF" godkendte vinterdæk
- EcoLift hævetag, løfter ca. 380mm.
- Skydetag, åbnes i bagenden og skydes fremad
- 30mm finér vognbund
- Kæpstokke huller langs kantskinner + langs midten
- Kæpstokke i magasin på hver siden af traileren

- Hel-galvaniseret chassis
- Udtræksbar stige i bagenden
- 2x7-polet + 1x15-polet lysstik
- 1 stk. værktøjskasse
- Pallestop/truckværn udvendigt langs begge kantskinner (boltmonteret)
- Truckværn indvendigt nederst på frontvæggen ca. 140mm højt

Kontakt information:

+45 7467 1112 / [mail@poulsentrucks.com](mailto:mail@poulsentrucks.com)















