

Hangler 4-aks 4,20m 2-delt heldækkende rampe, Maskintrailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	30.000kg	Størrelse	235/75 R17,5"
Aksel	4	Aksel type	SAF	Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Registrering		Teknisk samlet akseltryk	44.000kg	Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Årgang	2026	Kongebolt tryk	18.000kg	Dækstand aksel 4 V-H%	100/100-100/100
Ref. nr.	5078	1. aksel løftbar	✓	Vægt	
Fabriksny	✓	Medstyrende aksel	3+4	Lastevne	37.400kg
Bremsler		Skammelhøjde	1.200mm	Totalvægt	48.000kg
Tromlebremse	✓	Lad/kasse		Egenvægt	10.600kg
		Bund	Stål+træ	Totalvægt, blokvogn	62.000kg
		Hydrauliske ramper	✓	Lastevne, blokvogn	51.400kg
		10 ton surringer	26 stk.		
		5 ton surringer	4 stk.		
		Udtræksbar forbredning	✓		

Beskrivelse

HANGLER 4-aks maskintrailer

- heldækkende 4.200mm ramper med stålgitter

Traileren er bl.a. opbygget med:

- SAF aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3+4
- 26 stk. 10-tons surringspunkter
- 4 stk. 5-tons surringspunkter
- Udtræksbare forbredninger i kantvanger
- 3 stk. rustfrie værkøjskasser
- Opbevaringsrum i skråning til repos

- Elektro-hydraulisk pumpestation til rampe 24V
- Galvaniseret chassis
- Kæpstokkehuller langs begge kantvanger
- 235/75 R17,5" tvillingemonterede hjul, stålfælge
- TPMS dæktryksovervågning
- Luftudtag til måling af bremsetryk
- 4 stk. LED arbejdslamper - 2 stk. på siden + 2 bagerst
- 4 stk. 3-kammer LED baglygter
- 4 stk. udtræksbare bredlast skilte
- Aftagelige alu-sider på repos
- Ladbund beklædt med 70mm planker af lærketræ
- Lادلængde på nedbygget del ca. 9.200mm
- Lادلængde på repos ca. 4.000mm
- Ladbundshøjde i køreniveau ca. 910mm
- 2 stk. kongebolt positioner

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com











