

Hangler 3-aks maskinanhænger 2-delte ramper, Maskinanhænger



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5396

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	33.000kg
Koblingslængde	9.820-10.420mm
Koblingshøjde	800mm

Bremser	
Tromlebremse	✓

Dæk	
Størrelse	235/75R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100

Tilkobling	
El-kobling	1x15-Polet
Luftkobling	Duo-matic
Trækøje størrelse	57mm

Dimensioner	
Højde repos	1.080mm
Højde nedbygget del	880mm

Vægt	
Lastevne	20.780kg
Totalvægt	27.000kg
Egenvægt	6.220kg
Totalvægt, blokvogn	33.000kg
Lastevne, blokvogn	26.780kg

Lad / kasse	
Bund	Lærketræ
Surrings ringe i bund	✓
Hydrauliske ramper	✓
Hydr. sideforskydelig ramper	✓
10 ton surringer	20 stk.
5 ton surringer	8 stk.
Udtræksbar forbredning	✓
Inkl. forbretningsplanker	✓

Beskrivelse

HANGLER 3-aks maskinanhænger/blokvogn

- BPW aksler med tromlebremser
- Galvaniseret chassis
- Udtræksbare forbredninger i kantskinnen
- Forbretningsplanker i midten af ladbunden
- Udtræksbare og aftagelige bredlast skilte
- 10-tons + 5-tons surringsøjer
- Hydrauliske ramper 3.600x750mm
- Ramper hydraulisk sideforskydelige
- Ladbund beklædt med 70mm lærketræ

- Opbevaringsrum forrest på repos
- Værktøjskasser på siden med rustfri låge
- Koblingshøjde ca. 800mm
- Forskydelig trækstang 6x100mm
- Trækstangslængde ca. 1.400-2.000mm
- Koblingslængde ca. 9.820-10.420mm
- H: på nedbygget ladbund ca. 880mm
- H: på ladbund repos ca. 1.080mm
- L: på nedbygget ladbund yderst ca. 6.000mm
- L: på ladbund repos ca. 1.550mm
- L: på skråning mellem repos-nedbygget ca. 550mm
- Aftageligt rotorlys i bag
- LED 3-kammer baglygter
- 2 stk. LED arbejdslamper på siden
- 2 stk. LED arbejdslamper i bag

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com









