

AMT 3-aks 15m3 3-vejs tipkærre, Tip



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	God

Registrering	
Årgang	2016
Reg. dato	06-10-2016
Reg. nr.	FA2939
Sidst synet	09-04-2025
Stel nr.	UMTK325TT6AMT3376
Ref. nr.	5388

Bremser	
Tromlebremse	✓

Tilkobling	
El-kobling	VBG-lysstik
Luftkobling	DuoMatic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	850-950mm

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.310mm
Koblingslængde	7.300mm
Afstand kongebolt - aksel 1	3.402mm
Trækøje tryk	1.000kg

Dæk	
Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	40-20
Dækstand aksel 2 V-H%	30-20
Dækstand aksel 3 V-H%	30-60

Vægt	
Lastevne	19.420kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	5.580kg

Lad / kasse	
Bund	Stål
Indv. længde	5.240mm
Indv. bredde	2.420mm
Indv. højde front	1.200mm
Indv. højde bag	1.200mm

Beskrivelse

AMT 3-aks 15m3 3-vejs tipkærre

- BPW aksler med tromlebremser
- LED arbejdslys
- LED blitzblink i bag
- Aftagelige skuffe-sider til bagklap
- Seneste syn: 09-04-2025

Kærren er udstyret med aftagelige "skuffe-sider", som kan monteres bagerst på hver bagstolpe. De opbevares på siden af chassiset, når de ikke er monteret bagpå.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Her tilbydes en AMT 3-akslet 15 m³ 3-vejs tipkærre. Den er udstyret med BPW-aksler med tromlebremser, LED arbejdslys og LED blitzblink bagtil. Der medfølger aftagelige skuffesider til bagklappen, som kan monteres på hver bagstolpe og opbevares praktisk på siden af chassiset, når de ikke er i brug. Seneste syn blev udført den 9. april 2025.

For yderligere information, kan vi kontaktes på telefon +45 7467 1112 eller mail@poulsentrucks.com







