

Legras 3-aks 91m3 walkingfloor EcoTop, Walkingfloor



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Meget god
Registrering	
Årgang	2025
Reg. dato	08-01-2025
Reg. nr.	FU3786
Sidst synet	05-12-2025
Stel nr.	VYBDWR3E2R0060595
Ref. nr.	5400
Bremser	
Tromlebremse	✓

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.410mm
Akselafstand aksel 2-3	1.410mm
Afstand kongebolt - aksel 1	6.690mm

Dæk	
Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	90-90
Dækstand aksel 2 V-H%	90-90
Dækstand aksel 3 V-H%	90-90
Vægt	
Lastevne	34.960kg
Totalvægt	45.000kg
Egenvægt	10.040kg
Lad / kasse	
Bund	13mm
Indv. længde	13.515mm
Indv. bredde	2.480mm
Indv. højde front	2.600mm
Indv. højde bag	2.825mm

Beskrivelse

LEGRAS 3-aks 91m3 walkingfloor

- Hydraulisk løftbar overlægger + EcoTop

- BPW aksler med tromlebremser
- Lang akselafstand 8.100mm
- Medstyrende aksel 3
- Liftaksel på aksel 1 + 3
- 27.000kg aksellast + 18.000kg kongebolt
- Svane Hals chassis tilpasset boogie trækker
- 2 x kongebolt positioner (300mm imellem)
- Central smøreblok til medstyrende aksel 3
- 385/65 R22,5" dæk på stålfælge
- Stålfælge metalliseret + autolakeret
- Kraftigt 13mm gulv

- Hardox slidplade i bagenden
- EcoTop automatpresenning
- Hydraulisk løftbar overlægger (ca. 300mm)
- Trådløs fjernbetjening til gulv, tag og overlægger
- Dør i fronten
- Forberedt til gulvpresenning
- 6 x kraftige LED arbejdslamper
- Positionslys, bremselys og blinklys bagerst i top
- 2 x LED blitzblink på lygtepladen i bag
- Sideskørter
- BoxNordic værktøjsskab på venstre side
- Betjeningsventiler indbygget i BoxNordic skab
- Varme i den del af skabet, hvor betjeningsventiler findes
- Betjeningsventil til bagdørslås udv. monteret
- 2 x trækøjer i bag
- Kost-/skovlbeslag
- 1 x løs alu-stige
- 1 x reservehjulsofhæng
- Kasse farve: Volvo Silver Metallic S91022
- Chassis farve: RAL7021 grå
- Seneste syn udført 05-12-2025

Traileren fremstår i meget flot stand.

Traileren er pt. udlånt, og forventes tilgængelig fra ca. februar 2026

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Alternativt til nyt - her tilbydes en LEGRAS 3-akslet 91 m³ walkingfloor trailer, med hydraulisk løftbar overlægger og EcoTop.

Den er opbygget på BPW-aksler med tromlebremser og en lang akselafstand på 8.100mm. Tredje aksel er medstyrende, mens både første og tredje aksel er løftbare.

Traileren har en aksellast på 27.000kg og 18.000kg på kongebolten.

Chassiset er i svanehalsudførsel og tilpasset boogietrækkere, og der er to kongeboltpositioner med 300mm afstand.

Til den medstyrende aksel, er der trukket en central smøreblok ud til siden - let tilgængelig.

Den kører på 385/65 R22,5" dæk monteret på metalliserede og autolakerede stålfælge.

Gulvet er kraftigt udført med 13mm planker, og bagenden er med Hardox slidplade.

Traileren er udstyret med EcoTop automatpresenning samt en hydraulisk løftbar overlægger som løfter cirka 300mm.

Gulv, tag og overlægger kan betjenes via trådløs fjernbetjening. Der er dør i fronten, og traileren er forberedt til gulvpresenning. Der er monteret seks kraftige LED-arbejdslamper, samt positions-, bremse- og blinklys øverst bagtil, og desuden to LED-blitzblink på lygtepladen i bag.

Monteret er også sideskørter samt BoxNordic værktøjsskab i venstre side, med indbyggede betjeningsventiler og varme i den bagerste del af kassen, hvor disse findes. Udvendigt er der placeret betjeningsventil til bagdørslås.

Bagtil findes to trækøjer, samt på siden kost-/skovlbeslag, én løs alu-stige samt reservehjulsofhæng.

Kassen er lakeret i Volvo Silver Metallic S91022, mens chassiset er udført i RAL7021 grå.

Seneste syn blev udført den 05-12-2025.

Traileren står i meget flot stand og er i øjeblikket udlånt, men forventes at være tilgængelig omkring februar 2026.

For yderligere information kontakt: +45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com



















