

Benalu 4-aks 36m3 tiptrailer alu-chassis, Tip



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Trailer	Aksel type	BPW	Størrelse	385/65 R22,5"
Aksel	4	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 1 V-H%	80-80
Stand	Meget god	Kongebolt tryk	18.000kg	Dækstand aksel 2 V-H%	80-80
Registrering		1. aksel løftbar	✓	Dækstand aksel 3 V-H%	80-80
Årgang	2025	3. aksel løftbar	✓	Dækstand aksel 4 V-H%	80-80
Reg. dato	05-06-2025	Medstyrende aksel	4	Vægt	
Sidst synet	26-05-2025	Akselafstand aksel 1-2 1.310mm		Lastevne	39.600kg
Stel nr.	VH1C4610CPZ120001	Akselafstand aksel 3-4 1.310mm		Totalvægt	48.000kg
Ref. nr.	K-0001	Akselafstand aksel 2-3 1.310mm		Egenvægt	8.400kg
Bremser		Afstand kongebolt - aksel 1	5.450mm	Lad / kasse	
Tromlebremse	✓	Skammelhøjde	1.150mm	Bund	8mm alu
				Indv. længde	10.760mm
				Indv. bredde	2.410mm
				Indv. højde front	1.400mm
				Indv. højde bag	1.400mm

Beskrivelse

BENALU 4-aks 36m3 tiptrailer

- Forstærket trailer med ekstra stærk alu-bund

- Plastik i bund 15mm
- Plastik i sider 10mm
- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1+3
- Medstyrende aksel 4
- Alcoa DuraBright alufælge
- Kraftig 8mm bundplade i kassen
- Manuel rullepresenning
- Ekstra bred chassisbredde
- Kraftig HYVA FC214 tipstempel

- LED arbejdslys
- Dobbeltvirkende bagklapshængsel
- Tipvinkel alarm + blink
- HyFix låsning af kassen under tomkørsel
- Løs alu-stige under ladbund
- Automatisk sænkning af luftaffjedring ved tip

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne Benalu 4-aks tiptrailer på 36 m³ er en forstærket udgave, bygget til krævende opgaver. Traileren har en ekstra stærk aluminiumsbund og er udstyret med 15 mm plast i bunden og 10 mm plast i siderne, som giver både slidstyrke og god tømning.

Den har BPW-aksler med tromlebremser og har løft på både aksel 1 og 3 samt medstyring på aksel 4. Traileren står på Alcoa DuraBright alufølge og har en kraftig 8 mm bundplade i kassen. Den er udstyret med manuel rullepresenning og har ekstra bred chassisramme for bedre stabilitet.

Tipfunktionen styres af et kraftigt HYVA FC214 tipstempel, og traileren er udstyret med LED-arbejdslys, dobbeltvirkende bagklapshængsel, tipvinkelalarm med blink samt HyFix-låsning af kassen under tomkørsel. Der medfølger også en løs alu-stige, som ligger under ladbunden. Luftaffjedringen sænker automatisk ved tipning for ekstra stabilitet.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com







