

Hangler 3-aks 6,90m maskinkærre + løse ramper DEMO, Maskinkærre



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Som ny

Registrering	
Årgang	2024
Reg. dato	01-08-2024
Reg. nr.	FP2759
Stel nr.	VAHXXX3ZBRPRS0021
Ref. nr.	5090

Bremsér	
Tromlebremse	✓

Lad / kasse	
Surrings ringe i bund	✓
10 ton surringer	18 stk.
5 ton surringer	12 stk.
Indv. længde	6.900mm
Indv. bredde	2.520mm

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
3. aksel løftbar	✓
Akselafstand aksel 1-2	1.410mm
Akselafstand aksel 2-3	1.410mm
Koblingslængde	8.900mm
Afstand kongebolt - aksel 1	4.290mm
Trækøje tryk	1.000kg

Vægt	
Lastevne	19.820kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	5.180kg

Dæk	
Størrelse	245/70 R17,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Tilkobling	
El-kobling	2x7 + 1x15-polet
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	550mm

Container	
Fod	1x20"
Antal containerlåse	4 stk.

Beskrivelse

HANGLER 3-aks 6,90m maskinkærre
- løse alu-ramper + containerlåse

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 3
- 245/70 R17,5" dæk på stålfælge
- Ladbundshøjde ca. 860mm
- Koblingshøjde ca. 550mm

- Koblingslængde ca. 8.900mm
- Længde på trækstang ca. 2.000mm
- Aftagelige containerlåse til 1x20 fods
- Kæpstokkehuller + 10 stk. kæpstokke
- Kæpstokkehuller fortil på tværs af frontvangen
- 12 stk. 10-tons surringspunkter langs kantskinnen
- 6 stk. foldbare 10-tons surringsøjer i ladbunden
- 12 stk. 5-tons surringsøjer langs kantskinnen
- Løse 20-tons alu-ramper L:2.400 x B:450mm

Registreret 01-08-2024, men aldrig kørt et læs - kun anvendt til demo-kørsel.
PRIS-AFSLAG i forhold til ny!

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com















