

Schmitz 3-aks bokstrailer double-stock + alubund, Boks Trailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	24.000kg	Størrelse	385/65 R22,5"
Aksel	3	Aksel type	SCHMITZ	Dækstand aksel 1 V-H%	80-80
Stand	Meget god	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	90-90
Registrering		Kongebolt tryk	15.000kg	Dækstand aksel 3 V-H%	80-80
Årgang	2024	Bremses		Lad / kasse	
Reg. dato	18-04-2024	Skivebremse	✓	Bund	Aludørk
Reg. nr.	FM3121	Vægt		Indv. længde	13.620mm
Sidst synet	27-03-2026	Lastevne	31.400kg	Indv. bredde	2.490mm
Stel nr.	WSM00000005317599	Totalvægt	39.000kg	Indv. højde front	2.700mm
Ref. nr.	FM3121	Egenvægt	7.600kg	Indv. højde bag	2.700mm
				Indv. bredde (bagstolper)	2.440mm

Beskrivelse

SCHMITZ 3-aks bokstrailer double-stock
- Aludørk bund

OBS! 3 stk. ens på lager

- Schmitz aksler med skivebremses
- LED arbejdslys
- LED loftbelysning indvendigt
- Langsgående binderække H: 750mm
- Double-stock skinner i sidevægge
- Aludørk bund
- Stålblade i bagerste del af bunden
- Indv. højde ca. 2.700mm for og bag
- Indlæsningshøjde ca. 2.650mm
- Indv. bredde ca. 2.490mm
- Bredde mellem bagstolper ca. 2.440mm

- Meget god dækstand
- Galvaniseret chassis
- Færgekroge
- Foldbart ADR skilt
- XL-godkendt (EN 12642-XL)
- Reservehjulsoophæng
- Alu-bagdøre + front
- Synet 27-03-2026

Kontakt information:

+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com

Her tilbydes en SCHMITZ 3-akslet bokstrailer med double-stock og aludørk bund, og der er faktisk tre ens trailere på lager.

Traileren er opbygget med Schmitz-aksler med skivebremser og har både LED-arbejdslys samt indvendig LED-loftbelysning. Den er udstyret med langsgående binderække i en højde på 750mm og double-stock skinner i sidevæggene, hvilket gør den velegnet til fleksibel lastning i flere niveauer.

Bunden er beklædt med aludørk samt en stålplade i den bagerste del, hvilket giver ekstra slidstyrke ved læsning og losning.

De indvendige mål er cirka 2.700mm i højden både for og bag, med en indlæsningshøjde på cirka 2.650mm.

Den indvendige bredde er cirka 2.490mm, og bredden mellem bagstolperne er cirka 2.440mm.

Traileren har en meget god dækstand og er med et galvaniseret chassis, hvilket bidrager til lang levetid.

Derudover er den udstyret med færgekroge, foldbart ADR-skilt, reservehjulsoophæng samt alu-bagdøre og front.

Traileren er XL-godkendt i henhold til EN 12642-XL og er senest synet den 27-03-2026.

Kontakt kan ske på telefon +45 74671112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com



















