

Närko 2-aks galvaniseret dolly, Dolly



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Basis | | Fahrgestell | | Bremsen | |
| Type | Anhänger | Gesamt achsaggregat | 18.000kg | Trommelbremse | ✓ |
| Aksel | 2 | Achsen | BPW | Bereifung | |
| Stand | Ny | Luftfederung | ✓ | Grösse | 385/55 R22,5" |
| Registrierung | | Achsabstand achse 1-2 | 1.320mm | Reifenzustand achse 1 L-R% | 100-100 |
| Jahr | 2026 | Abstand königzapfen - 1.achse | 2.990-3.440mm | Reifenzustand achse 2 L-R% | 100-100 |
| Ref. nr. | 5523 | Aufsattelhöhe | 1.110/1.170mm | Ankupplung | |
| Fabriksny | ✓ | Zugöse beladung | 1.000kg | Elektro Anschluss | 1x15-pol |
| | | Gesamtgewicht | | Luft Kupplung | DuoMatic |
| | | zul. Gesamtgewicht | 18.000kg | | |











