

AMT 4-aks 60m3 tiptrailer, Tip



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Haarup Skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
Mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis

Type	Trailer
Aksel	4
Stand	God

Registrering

Årgang	2016
Reg. dato	31-08-2016
Reg. nr.	BS4332
Sidst synet	03-06-2026
Stel nr.	UMTS448TT6AMT3852
Ref. nr.	8009

Chassis

Samlet akseltryk	30.000kg
Aksel type	BPW
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
4. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	4
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 3-4	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.310mm
Afstand kongebolt - aksel 1	5.395mm

Lad/kasse

Bund	Plastik
------	---------

Bremser

Tromlebremse	✓
ABS	✓

Dæk

Størrelse	385/65R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	90-90
Dækstand aksel 2 V-H%	90-70
Dækstand aksel 3 V-H%	90-50
Dækstand aksel 4 V-H%	70-80

Vægt

Lastevne	38.600kg
Totalvægt	48.000kg
Egenvægt	9.400kg

Beskrivelse

AMT 4-aks 60m3 tiptrailer

Traileren er udstyret med:

- EcoTop Automat presenning
- BPW Aksler med tromlebremser
- Fuld luftaffjedret
- Løft på aksel 1+4
- Medstyrende på aksel 4
- Plastik i bund

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne AMT 4-aks tiptrailer har en kapacitet på ca. 60 m³ og er velegnet til transport af større mængder materiale. Traileren er udstyret med EcoTop automatisk presenning, som gør betjeningen nem og effektiv i det daglige arbejde.

Den kører på BPW-aksler med tromlebremser og er fuld luftaffjedret. Der er løft på både første og fjerde

aksel, mens fjerde aksel samtidig er medstyrende, hvilket giver god manøvredegytighed. Bunden er forsynet med plast, som bidrager til mindre slid og lettere tømning af materialer.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com







