

Hangler 3-aks gardintrailer hårdttræ + hævetag, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	24.000kg	Størrelse	385/65 R22,5"
Aksel	3	Aksel type	BPW	Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Registrering		Kongebolt tryk	18.000kg	Dækstand aksel 3 V-H%	100-100
Årgang	2026	1. aksel løftbar	✓	Vægt	
Ref. nr.	5595	Akselafstand aksel 1-2	1.410mm	Lastevne	34.760kg
Fabriksny	✓	Akselafstand aksel 2-3	1.410mm	Totalvægt	42.000kg
Bremser		Afstand kongebolt - aksel 1	8.150mm	Egenvægt	7.240kg
Tromlebremse	✓	Skammelhøjde	1.150mm	Lad / kasse	
				Bund	Hårdttræ
				Indv. længde	13.650mm
				Indv. bredde	2.480mm
				Indv. højde front	2.740mm
				Indv. højde bag	2.790mm
				Indv. bredde (bagstolper)	2.460mm
				Indlæsehøjde front (side)	2.630mm
				Indlæsehøjde bag (side)	2.680mm

Beskrivelse

HANGLER 3-aks gardintrailer med hævetag + skydetag

- BPW aksler med tromlebremser
- 18.000kg kingpin
- Hævetag med gasdæmper i hvert hjørne
- Kæpstokkehuller langs begge kantskinner samt langs midten
- Kæpstokkemagasin på hver side af chassiset (7+7 stk.)

- Hårdttræ bund
- Udtræksbar stige i bag
- Kantvanger med multi-surringshuller
- Truckværn nederst på frontvæggen indvendigt
- Skydetag
- Rustfri værktøjskasse

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne HANGLER 3-aks gardintrailer er en fleksibel og veludstyret trailer, der er særligt velegnet til transportopgaver, hvor der er behov for læsning fra både siden og toppen. Traileren er udstyret med hævetag med gasdæmpere i alle fire hjørner, hvilket gør håndteringen nem og effektiv. Det integrerede skydetag giver desuden hurtig adgang ved læsning og losning med kran.

Traileren kører på BPW-aksler med tromlebremser og er opbygget med en 18.000 kg kingpin. Den solide hårdttræsbund sikrer lang holdbarhed, og de mange kæpstokkehuller langs begge kantskinner samt i midten af ladet giver stor fleksibilitet ved lastsikring. Der er kæpstokkemagasiner på begge sider af chassiset med plads til i alt 14 kæpstokke.

Kantvangerne er udført med multi-surringshuller, som giver mange muligheder for fastgørelse af gods. Indvendigt er frontvæggen forsynet med truckværn nederst, og bagtil er der monteret en praktisk udtræksstige. Derudover er traileren udstyret med en rustfri værktøjskasse til opbevaring af udstyr.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com





