Nordic Trailer 30-pll 12,0m city bokstrailer S235, City



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	2
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5621
Fabriksny	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓

Chassis	
Samlet akseltryk	30.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	15.000kg
1. aksel løftbar	✓
Akselafstand aksel 1-2	1.810mm
Skammelhøjde	1.150mm
Tvangstyret aksel	2

Dæk	
Størrelse	275/70 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100

Vægt	
Lastevne	26.240kg
Totalvægt	35.000kg
Egenvægt	8.760kg

Lad/kasse	
Bund	Hårdttræ
Surrings ringe i bund	✓
Indv. længde	12.000mm
Indv. bredde	2.460mm
Indv. højde front	2.680mm
Indv. højde bag	2.680mm
Indv. bredde (bagstolper)	2.440mm

Beskrivelse

NORDIC TRAILER 30-pll 12,0m city bokstrailer
- Zepro 2.500kg lift + isoleret tag

- BPW 10-tons aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- 275/70 R22,5" tvillingemonterede hjul
- Tridec tvangstyret aksel 2
- Hårdttræ bund med stål omegaprofiler
- Kraftige IPE-tværprofiler under ladbund
- Forstærket bagvange i 7,5mm gods

- Ekstra dyb bagvange på 250mm
- 2 x 12 stk. 2-tons surringsøjer i ladbunden
- 2 x 2 stk. binderækker i sidevæggene
- Højde på binderækker ca. 1.000 / 1.600mm
- Boksopbygning i aluminium
- 30mm isoleret tag
- JOST støtteben med S-fod
- Zepro 2.500kg lift med 2.000mm liftplade
- Trådløs fjernbetjening
- Indv. betjening på spiralkabel
- Udv. betjeningspanel
- Beskyttelsesplade med stænklap foran liftaggregat
- 1 x værktøjskasse i rustfrit stål
- Wabco EBS-anlæg
- Indv. loftbelysning som LED strip i begge sider
- 2 x LED arbejdslys ved støtteben
- 2 x LED arbejdslys bagerst
- 2 x 3 stk. LED 3-kammer baglygter
- 2 x 3 stk. færgekroge på chassiset
- Skammelhøjde ca. 1.150mm
- Udv. højde ca. 4.010mm
- Indv. højde ca. 2.680mm
- Indlæsningshøjde ca. 2.560mm
- Indv. bredde ca. 2.460mm
- Galvaniseret chassis
- Nordic Trailer ledningsnet uden synlige eller skjulte samlestik - hver lampe er trukket ind i en samleboks.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Her tilbydes en kraftigt opbygget bokstrailer fra øverste hylde, med bl.a. IPE-tværprofiler med kort afstand imellem hinanden for optimal styrke i ladbunden, hårdttræ bund, BPW 10-tons aksler, boksopbygning i aluminium med isoleret tag, Zepro 2.500kg lift med trådløs fjernbetjening, samt galvaniseret chassis for optimal levetid.
Indvendigt er der ligeledes 2 binderækker højderne 1.000mm og 1.600mm, samt 2 x 12 stk. 2-tons surringsøjer i landbundens sider.
I loftet er der 2 x langsgående LED-strip i tagvangerne som loftbelysning, men ON/OFF kontakt let tilgængeligt udvendigt ved konsollet på venstre side med hæve-/sænkeventil og liftbetjening.
Med en udvendig højde på ca. 4,01m og en indvendig længde på ca. 12,00m, er det en ideel sættevogn til kørsel i byer eller områder, hvor pladsen er den der er mest af.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com














POULSEN












Up
Down
ZEPRO








POULSEN
TRUCKS & TRAILERS








TRIDEC


WABCO




NORDIC
TRAILER




POULSEN
TRUCKS & TRAILERS
DLU



