Närko 3-aks bokstrailer ADR EXII dobbeltstock, Boks Trailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5542

Bremser	
Tromlebremse	✓

Dæk	
Størrelse	385/55 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
Kongebolt tryk	18.000kg
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.410mm
Akselafstand aksel 2-3	1.410mm
Afstand kongebolt - aksel 1	7.105mm
Skammelhøjde	1.180mm

Vægt	
Totalvægt	45.000kg

Lad / kasse	
Bund	Træ
Indv. længde	13.430mm
Indv. bredde	2.500mm
Indv. højde front	2.625mm
Indv. højde bag	2.625mm

Beskrivelse

NÄRKO 3-aks bokstrailer med dørside
- ADR EXII og dobbeltstock

- BPW aksler med tromlebremser
- Medstyrende aksel 3
- Indbyrdes akselafstand 1.410-1.410mm
- 27.000kg akseltryk
- 18.000kg kongebolt tryk
- Dobbeltstock skinner i sidevægge
- LED loftbelysning
- Sideåbning i venstre side

- Surringsprofiler langs gulvets kantvanger
- Integreret langsgående surringshuller i sidevægge
- Rustfrie sideskørter
- Værktøjsskabe med rustfrie låger
- Færgekroge
- Lygteplade i bag af rustfrit stål
- Blink-, bremse- og positionslys øverst i bag
- 2 stk. LED arbejdslys på siden fortil
- 2 stk. LED arbejdslys bagtil
- Alcoa DuraBright alufælge
- ADR EXII godkendt
- Finér bund af 35mm vognbundsplade
- Indv. længde ca. 13.430mm
- Indv. bredde mellem sidevægge ca. 2.500mm
- Indv. bredde mellem skurelister ca. 2.490mm
- Indv. højde ca. 2.625mm
- Indlæsningshøjde fra siden ca. 2.575mm
- Indlæsningshøjde fra bagenden ca. 2.585mm
- Skammelhøjde ca. 1.180mm
- Udv. højde ca. 4.040mm
- EN 12642 XL godkendt

Vi står gerne til rådighed for yderligere information og vejledning - kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com




NARKO





NÄRKO


POULSEN



NÄRKO


















NÄRKO


NÄRKO





NÄRKO










POULSEN
TRUCKS & TRAILERS
Oy NÄRKO Ab
EN 12642-XL
P (15 000 kg)
(P is the test value)
200 mm
800 mm
Max height
7365 daN
7365 daN
7365 daN
4418 daN
7365 daN
7365 daN