

Kässbohrer 4-aks 13,6m maskintrailer m. udtræk, Udtrækkelig



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Haarup Skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
Mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	4
Stand	Som ny
Registrering	
Årgang	2026
Stel nr.	WKVDAS00400126801
Ref. nr.	8097
Bremses	
Tromlebremse	✓
ABS	✓
Dæk	
Størrelse	205/65R17,5
% tilbage	100

Chassis	
Akselafstand	10.140mm
Samlet akseltryk	30.000 kg.
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3+4
Akselafstand aksel 1-2	1.360mm
Akselafstand aksel 3-4	1.360mm
Akselafstand aksel 2-3	1.360mm
Koblingslængde	11.980mm
Afstand kongebolt - aksel 1	6.060mm

Vægt	
Totalvægt	50.000kg
Lad / kasse	
Bund	Hårdtræ + stål
Sidefjelde	✓
Højde på sidefjelde	320mm
Hydr. sideforskydelig ramper	✓
Udtræksbar forbreddning	✓
Inkl. forbreddningsplanker	✓
Indv. længde	13.600mm + 6.200mm
Indlæsehøjde bag (side)	770mm

Beskrivelse

Kässbohrer 4-aks 13,6m maskintrailer med 6.2m udtræk & dobbelt hydrauliske ramper.

Traileren er opbygget med:

- Ekstra lavt bygget, højde på ladbunden KUN ca. 770 mm
- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på 1. aksel
- 6.200mm udtræk
- Bund beklædt med kraftig hårdtræ + stål
- Dobbelt hydrauliske ramper
- Udtræksbar forbreddning i kantvanger
- El-hydraulisk pumpestation til ramper 24V
- 1 stk. værktøjskasse i rustfri stål
- 600mm magasin boks i front på repos
- Aftagelige 320mm alu-sider på repos

- 205/65 R17,5" tvillingemonterede hjul, stålfælge
- Ladlængde på nedbygget del ca. 8.850mm + skrå stykke i bag ca. 550 mm (Total længde: 9.400mm)
- Ladlængde på repos ca. 3.100mm + 750mm på strå stykke.
- 2 stk. kongebolt positioner
- Ladlængde komplet 13.502mm åben + 1200 mm lukket med alu. sider + 600mm magasin kasse total: 3900 mm
- 2 delte læsseramper Længde 2630 + 1380mm x Bredde 850mm hydrauliske ramper med klatre-kryds for bedre greb
- Kraftige surringsringe på plan stykke + surrings kroge på repos
- Forberedt med udskæring til container låse i flere positioner
- Huller for kæpstokke 55 x 105 mm i ladkant
- 4 stk. udtræksbare bredlast skilte med LED positionslys
- 1 stk. aftageligt rotorlys bagerst
- RAL rød chassis med lakeret hjulnav

Mulighed for tilkøb af løse jern kæpstokke eller andet tilbehør

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com



