

Hangler 2-aks 27-pll Zepro lift, City



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis		Chassis		Lad / kasse	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	20.000kg	Bund	Finér
Aksel	2	Aksel type	BPW	2,5 ton surringer	24 stk.
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Indv. længde	11.300mm
Registrering		Kongebolt tryk	18.000kg	Indv. bredde	2.480mm
Årgang	2026	1. aksel løftbar	✓	Indv. højde front	2.690mm
Ref. nr.	5632	Tvangstyret aksel	2	Indv. højde bag	2.690mm
Fabriksny	✓	Dæk		Indv. bredde (bagstolper)	2.460mm
Bremser		Størrelse	385/65 R22,5"	Indlæsehøjde front (side)	2.580mm
Tromlebremse	✓	Dækstand aksel 1 V-H%	100-100	Indlæsehøjde bag (side)	2.580mm
Vægt		Dækstand aksel 2 V-H%	100-100		
Totalvægt	38.000kg				

Beskrivelse

NY HANGLER 2-aks city gardintrailer med 2.500kg Zepro lift

- BPW aksler med tromle bremser
- Tvangstyret aksel 2
- 385/65 R22,5" M+S "3PMSF" godkendte dæk
- Truckværn nederst indvendigt på frontvæggen
- 3 stk. skydestolper pr. side
- Central smøreblok til drejkekrans let tilgængelig fra siden
- Zepro 2.500kg lift
- 2.000mm stålplade med blitzblink
- Hel-galvaniseret chassis
- 1 stk. plastik værktøjskasse
- Indv. længde ca.: 11.300mm
- Indv. bredde ca.: 2.480mm / bagstolper ca.: 2.460mm
- Indv. højde ca.: 2.690mm / indlæsningshøjde side ca.: 2.580mm

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne fabriksnye HANGLER 2-aks city gardintrailer er en kompakt og yderst manøvredygtig trailer, der er velegnet til distribution og bykørsel. Traileren er udstyret med BPW-aksler med tromlebremser og tvangsstyring på anden aksel, hvilket sikrer gode køreegenskaber og gør det nemt at manøvrere på trange arealer. Den er monteret med 385/65 R22,5" M+S dæk med 3PMSF-godkendelse.

Traileren er udstyret med en Zepro lift med en kapacitet på 2.500 kg og en 2.000 mm stålplade med integrerede blitzblink. Indvendigt er frontvæggen beskyttet med truckværn, og der er monteret tre skydestolper på hver side.

Det helgalvaniserede chassis sikrer høj holdbarhed og lang levetid, mens den centralt placerede smøreblok til drejekransen er let tilgængelig fra siden og gør vedligeholdelsen enkel.

De indvendige mål er ca. 11.300 mm i længden, 2.480 mm i bredden og 2.690 mm i højden. Bredden mellem bagstolperne er ca. 2.460 mm, og indlæsningshøjden fra siden er ca. 2.580 mm.

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com





