Nordic Trailer 3-aks gardintrailer med hævetag + langboogie, Gardin



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5647
Fabriksny	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓

Dæk	
Størrelse	385/65R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.810mm
Afstand kongebolt - aksel 1	7.240mm
Skammelhøjde	1.180mm

Vægt	
Totalvægt	45.000kg

Lad / kasse	
Bund	Hårdttræ
Surrings ringe i bund	✓
Indv. længde	13.600mm
Indv. højde bag	2.700mm
Indv. bredde (bagstolper)	2.450mm

Beskrivelse

Nordic Trailer 3-aks 33-pll gardintrailer + hævetag
- XL Premium uden sidebrædder

Traileren er bl.a. udstyret med:
- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- Hårdttræ bund med stål omegaprofiler
- Kraftige IPE-tværprofiler under ladbund

- 4mm kantvanger med multi-surringshuller
- JOST støtteben med S-fod
- Wabco EBS-anlæg
- Rustfri værktøjskasse
- Hævetag som løfter ca. 400mm
- Kæpstokkehuller langs sider + midt
- Inkl. 16 stk. galvaniserede kæpstokke
- Heavy-Duty bagkantprofil i 7,5mm gods
- Ekstra dyb bagkantprofil
- Indv. loftbelysning som LED strip i begge sider
- 2 x LED arbejdslys ved støtteben
- 2 x LED arbejdslys bagerst
- 2 x 3 stk. LED 3-kammer baglygter
- 2 x 3 stk. færgekroge på chassiset
- Galvaniseret chassis
- Stige i bagenden
- Nordic Trailer ledningsnet uden synlige eller skjulte samlestik - hver lampe er trukket ind i en samleboks.
- M+S "3PMSF" dæk med UltraGrip Max T mønster

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Nordic Trailer 3-aks 33-pallers gardintrailer i XL Premium-udførelse uden sidebrædder.
Traileren er opbygget med galvaniseret chassis, BPW aksler med tromlebremser, liftaksel på aksel 1 og medstyrende aksel 3. Ladbunden er udført i hårdttræ med stål omegaprofiler og kraftige IPE-tværprofiler. 4mm kantvanger med multi-surringshuller samt ekstra dyb Heavy-Duty bagkantprofil i 7,5mm gods.

Traileren er udstyret med hævetag, der løfter ca. 400mm, kæpstokkehuller langs siderne og i midten samt 16 stk. galvaniserede kæpstokke. Hertil kommer JOST støtteben med S-fod, Wabco EBS-anlæg, rustfri værktøjskasse, stige i bagenden og 2 x 3 stk. færgekroge på chassiset.

Indvendig LED-belysning som LED-strip i begge sider langs tagvangerne, 2 x LED arbejdslys ved støttebenene og 2 x LED arbejdslys bagerst samt 2 x 3 stk. LED 3-kammer baglygter.
Traileren er udstyret med Nordic Trailer ledningsnet uden synlige eller skjulte samlestik, hvor hver lampe er trukket ind i en samleboks. Monteret med GoodYear M+S "3PMSF" dæk med UltraGrip Max T-mønster.

Kontakt information: +45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com








NORDIC TRAILER


POULSEN


NORDIC TRAILER




POULSEN








WABCO


NORDIC TRAILER


NORDIC TRAILER






NORDIC TRAILER
POULSEN
NORDIC TRAILER






SENBILER



