Reisch 15m3 3-vejs tipkærre, Tip



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5249
Fabriksny	✓

Bremser	
Tromlebremse	✓

Tilkobling	
El-kobling	1x15-pol
Luftkobling	Duo-Matic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	750/850/950mm

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Trækøje tryk	1.000kg

Dæk	
Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Vægt	
Lastevne	18.700kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	6.300kg

Lad/kasse	
Bund	5mm Hardox 500 TUF
Indv. længde	5.150mm
Indv. bredde	2.400mm
Indv. højde front	1.200mm
Indv. højde bag	1.200mm

Beskrivelse

REISCH 15m3 3-vejs metalliseret tipkærre
- 5mm Hardox 500 TUF bund

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 + 3
- 385/65 R22,5" dæk på stålfælge
- Luftstyret pendelbagsmæk
- Forhøjede tophængsler på bagklap for max. åbning
- JOST gear-støtteben forrest
- Svingbart støtteben under trækstangen
- Kraftigt HYVA tipstempel
- Kantprofil "bindestål" under ladbunden
- Ermax TM7 LED baglygter
- LED blitzblink i bag

- 4 stk. Ermax LED arbejdslamper

Chassiset er metalliseret og derefter lakeret, for optimal rustbeskyttelse.

Under ladbunden ca. midtfor på hver side, er der monteret et par rundstål til at fastgøre surringsbånd, hvis sidefjælde skal løftes op igen med kran eller lignende, efter at have været foldet ned.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne REISCH 15m3 3-vejs metalliseret tipkærre, er udstyret med en kraftig 5mm Hardox 500 TUF bund, som sikrer en robust og langtidsholdbar løsning.
Kærren har BPW aksler med tromlebremser, og er forsynet med en liftaksel på aksel 1 og 3, hvilket giver ekstra fleksibilitet og mindre slitage på dækkene.
Dækkene er af størrelsen 385/65 R22,5" og monteret på stålfælge.
Bagklappen har forhøjede tophængsler for maksimal åbning, samt en luftstyret pendelbagsmæk nederst.
Forrest er der monteret JOST gear-støttebenene, og det svingbare støtteben under trækstangen sikrer nem og stabil håndtering.

Kærren er udstyret med et kraftigt HYVA tipstempel, som muliggør effektiv tømning.
Kantprofilen som udgør "bindestål" under ladbunden, giver ekstra fleksibilitet i forhold til surring af godset.
For øget sikkerhed og synlighed er kærren udstyret med Ermax TM7 LED baglygter, LED blitzblink i bagenden samt 4 stk. Ermax LED arbejdslamper.
Chassiset er metalliseret og derefter lakeret for at opnå optimal rustbeskyttelse, hvilket forlænger levetiden og holdbarheden.

For yderligere information kan vi kontaktes på +45 7467 1112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com.


POULSENBIL
Reisch


Reisch
Reisch
POULSENTRAILERS



Reisch
POULSENTRAILERS


Reisch


Reisch












POULSEN
POULSENTRAILERS


POULSEN








Reisch





POULSENBILER.COM
Reisch
















OPEN
CLOSE
AUTO


WABCO


POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


POULSEN
TRUCKS & TRAILERS




Reisch


DUNLOP
SP 247