# Nordic Trailer 4-aks sværlast trailer med containerlåse, Åben




Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

| Basis | |
|---|---|
| Type | Trailer |
| Aksel | 4 |
| Stand | Ny |

| Registrering | |
|---|---|
| Årgang | 2026 |
| Ref. nr. | 5658 |
| Fabriksny | ✓ |

| Bremser | |
|---|---|
| Tromlebremse | ✓ |

| Dæk | |
|---|---|
| Størrelse | 385/65 R22,5" |
| Dækstand aksel 1 V-H% | 100-100 |
| Dækstand aksel 2 V-H% | 100-100 |
| Dækstand aksel 3 V-H% | 100-100 |
| Dækstand aksel 4 V-H% | 100-100 |

| Chassis | |
|---|---|
| Samlet akseltryk | 30.000kg |
| Aksel type | BPW |
| Luftaffjedring | ✓ |
| Teknisk samlet akseltryk | 36.000kg |
| Kongebolt tryk | 18.000kg |
| 1. aksel løftbar | ✓ |
| 4. aksel løftbar | ✓ |
| Medstyrende aksel | 4 |
| Akselafstand aksel 1-2 | 1.360mm |
| Akselafstand aksel 3-4 | 1.360mm |
| Akselafstand aksel 2-3 | 1.360mm |
| Afstand kongebolt - aksel 1 | 6.090mm |
| Skammelhøjde | 1.150mm |

| Vægt | |
|---|---|
| Lastevne | 38.910kg |
| Totalvægt | 48.000kg |
| Egenvægt | 9.090kg |

| Lad/kasse | |
|---|---|
| Bund | Hårdttræ |
| Forsmæk | ✓ |
| Surrings ringe i bund | ✓ |
| Indv. længde | 13.510mm |
| Indv. bredde | 2.540mm |

## Beskrivelse

Nordic Trailer 4-aks åben sværlast trailer
- med containerlåse til 2x40 + 2x20 fod

Her tilbydes en kraftig bygget sværlast trailer, specificeret til Skandinaviske forhold med bl.a.:
- BPW aksler med tromlenbremser
- Medstyrende aksel 4
- Liftaksel på aksel 1+4


- Aflastning af aksel 4 via baklys
- Nordic Trailer ledningsnet uden samlestik
- Galvaniseret chassis
- Containerlåse til 1x40 + 2x20 fod
- 2 x 8 stk. kæpstokkehuller langs kantvanger
- 1 x 8 stk. kæpstokkehuller langs midten
- 16 x galvaniserede kæpstokke i magasin
- 2 x 10 stk. 12-tons overbredde surringsøjer i kantvanger
- Kraftige UNP-kantvanger 160mm
- Kraftige IPE-tværprofiler (I-jerns bjælker)
- Heavy Duty bagvange i 7,5mm gods i stedet for 4,5mm
- Stige på højre + venstre side i bag
- 1.200mm kraftig frontvæg, galvaniseret
- Hårdttræ bund uden stål omega imellem
- Bredlast skilte for + bag med stik til rotorlys
- 2 x 3-polet stik i bagenden på chassisramme
- 2 x 3 stk. færgekroge på chassiset
- Wabco EBS-anlæg
- 4 x LED arbejdslamper
- Ladbundshøjde i køreniveau ca. 1.350mm
- Værktøjsskab i rustfrit stål
- Luftaffjedring med hæve-/sænkeventil

En fleksibel og veludstyret kraftigt bygget sættevogn, hvor der ikke er gået på kompromis med kvaliteten. Med aflastning på aksel 4 via baklys signal, fås der en kortere drejeradius når der bakkes med alle 4 aksler nede, samt låsningen af den medstyrende aksel skånes væsentligt.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com








NORDIC TRAILER
POULSEN
TRUCKS & TRAILERS









Solkolt Transport aps









NORDIC TRAILER
POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


NORDIC TRAILER
POULSEN
TRUCKS & TRAILERS














NORDIC
TRAILER




ROUSSEAU

