Närko 2-aks galvaniseret dolly, Dolly



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	2
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5523
Fabriksny	✓

Chassis	
Samlet akseltryk	18.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Akselafstand aksel 1-2	1.320mm
Afstand kongebolt - aksel 1	2.990-3.440mm
Skammelhøjde	1.110/1.170mm
Trækøje tryk	1.000kg

Vægt	
Totalvægt	18.000kg

Bremser	
Tromlebremse	✓

Dæk	
Størrelse	385/55 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100

Tilkobling	
El-kobling	1x15-pol
Luftkobling	DuoMatic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	620/680mm

Beskrivelse

NÄRKO 2-aks galvaniseret dolly
- 2 kørehøjder

- BPW aksler med tromlebremser
- 385/55 R22,5" M+S "3PMSF" dæk
- Lakerede aksler og lufttanke
- Lygtebjælke i bag af rustfrit stål
- 2 kørehøjder - skammelhøjde ca. 1.110/1.170mm
- Drejekrans under skammel
- Central smøreblok til drejekrans
- Aftagelige toppe på skærme over hjul
- 2 x LED arbejdslamper
- Foldbart støtteben
- Forskydelige trækstang ca. 450mm
- Afstand fra trækøje til midt skammel ca. 3.650-4.100mm
- Koblingshøjde ca. 620/680mm
- Wabco EBS anlæg

Her tilbydes en dolly i kraftig finsk kvalitet, specificeret til de skandinaviske forhold.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com



















NARKO


POULSEN


JOST












POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


POULSEN
TRUCKS & TRAILERS
POULSEN TRUCKS & TRAILERS