Hangler 15-meter halmtrailer / åben trailer, Åben



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5267

Bremser	
Tromlebremse	✓

Dæk	
Størrelse	385/65R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.810mm
Afstand kongebolt - aksel 1	7.140mm
Skammelhøjde	1.150mm

Vægt	
Lastevne	38.460kg
Totalvægt	45.000kg
Egenvægt	6.540kg

Lad/kasse	
Bund	Træ
Surrings ringe i bund	✓
Indv. længde	15.000mm

Beskrivelse

HANGLER 3-aks 15-meter halmtrailer

- Alcoa DuraBright fælge
- Tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- Kraftig høj frontvæg
- LED arbejdslys
- Kæpstokkehuller langs midten
- Kæpstokkehuller langs kantvanger
- 14 stk. galvaniserede kæpstokke
- 6 stk. fastmonterede skraldestrammere

- LoadLock kantskinne med surringshuller
- Bindestål langsgående under ladbunden
- Surringshuller i tværvanger under landbunden
- Surringsringe langs kantvanger
- 1 stk. værktøjskasse med rustfri låge
- Boltmonteret kantstål udvendig på kantvanger

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Her tilbydes en HANGLER 3-akslet 15-meter halmtrailer - en solid og gennemført løsning til transport af halm og andet langt gods.
Traileren er udstyret med tromlebremser, og har liftaksel på første aksel samt medstyrende tredje aksel for øget manøvredygtighed. Den er monteret med en kraftig, høj frontvæg, som giver ekstra sikkerhed og stabilitet under transport.

Der er LED arbejdslys for bedre synlighed og arbejdsforhold i mørke, og ladet er forsynet med kæpstokkehuller både langs midten og ved kantvangerne. Medfølgende er 14 galvaniserede kæpstokke samt 6 fastmonterede skraldestrammere, der gør det nemt at sikre lasten. Traileren er desuden udstyret med LoadLock kantskinne med surringshuller, bindestål langsgående under ladbunden samt surringshuller i tværvangerne og surringsringe langs kantvangerne – alt sammen med henblik på fleksibel og sikker fastgørelse af gods.

Der medfølger også en værktøjskasse med rustfri låge, samt der er boltmonteret kantstål udvendigt på kantvangerne.

For yderligere information eller forespørgsler, kan vi kontaktes på telefon +45 7467 1112 eller mail@poulsentrucks.com.


POULSENTRAILERS


POULSENTRAILERS


POULSENTRAILERS




OULSENBILER.C


HANGLER











HANGLER


COBAS


CDMS


POULSEN TRAILERS




15 meter
HALMTRAILER
TOTALVÆGT: 45.000 KG
18.000 KG
27.000 KG
POULSEN
TRUCKS & TRAILERS


POULSENTRAILERS