AMT KO360 3-aks til 6.5-7.5 mtr. container, Overførsels



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Haarup Skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
Mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Kærre
Aksel	3
Stand	Som ny

Registrering	
Årgang	2025
Reg. dato	02-12-2025
Reg. nr.	GB2258
Sidst synet	26-10-2026
Stel nr.	UMTK325TT5AMT5991
Ref. nr.	8129

Dæk	
Størrelse	385/55R22.5
% tilbage	95 - 95 - 95

Chassis	
Samlet akseltryk	24.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Koblingslængde	8.240mm
Afstand kongebolt - aksel 1	3.895mm
Trækøje tryk	1.000kg

Bremser	
Tromlebremse	✓
ABS	✓

Tilkobling	
El-kobling	EBS + 15-polet
Luftkobling	DuoMatic
Trækøje størrelse	57mm
Koblingshøjde	ca. 800mm

Vægt	
Lastevne	19.640kg
Totalvægt	25.000kg
Egenvægt	5.360kg

Dimensioner	
Ind. længde	6.600mm
Højde	1.210mm

Beskrivelse

AMT KO360 overførselskærre med 3-vejs tip
- Alternativ til nyt for omgående levering!

MTDK / AMT KO360 3-aks overførselskærre med 3-vejs tip til 6.000–7.000 mm containere.
- 9.000kg BPW aksler med tromlebremser
- Akselløft på 1. og 3. aksel
- Højde overkant ramme: 1.210mm
- 1.400mm forskydelig, luftbetjent trækstang
- 57mm trækøje
- ca. 800mm trækhøjde (-120mm)
- 2 stk. kombi containerstop til midt-/sideruller (160- og 220mm ruller)
- 2 stk. container-kædestop
- 4 stk. udvendige containerlåse + 2 stk. indvendige
- 300mm manuel justerbar kofanger
- P-light indbygget i rustfri værktøjskasse
- 2 x Blitz for- og bag

- MXN kameralinse
- Chassis, aksler og lufttanke lakeret i 1042 Seawolfblue.
- Overdel metalliseret

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Veludstyret MTDK KO360 overførselskærre med 3-vejs tip til 6.000–7.000 mm containere. 6.600 mm på plant stykke og en overkanthøjde på 1.210 mm. Udstyret med forskydelig, luftbetjent og varmgalvaniseret trækstang på 1.400 mm, som kan reduceres med 800 mm ved containeroverførsel. 57 mm trækøje samt justerbar koblingshøjde på 800–920 mm. 2 stk. kombinerede, justerbare containerstop med 250 mm justeringsmulighed, 60 mm og Ø220 mm containerruller, 2 stk. varmgalvaniserede kædetoppe samt 4 stk. udvendige og 2 stk. indvendige containerlåse. Manuel justerbar kofanger med 300 mm udtræk. 3 stk. BPW 9.000 kg aksler med luftaffjedring og tromlebremser samt akselløft på 1. og 3. aksel. P-Light-pakke integreret i rustfri værktøjskasse med tænd/sluk-funktion for parkeringslys, blitzlys foran og bagpå samt hæve-/sænkeventiler og betjening af akselløft. MXN bakkamera med linse monteret bagpå. Chassis, aksler og lufttanke er metalliseret og efterfølgende lakeret i Volvo 1042 Seawolf Blue (mørkegrå). Fælge lakeret i RAL 9006 sølv og bagende i RAL 9010 hvid.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com






















AMT
TRAILER
GB 22 58
AMT
TRAILER
MTDK A/S
AMT
TRAILER
www.amttrailer.dk