Jumbo 3-aks 6,5m anhænger dobbelt udtræk, Udtrækkelig



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Haarup Skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
Mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Anhænger
Aksel	3
Stand	Meget god

Registrering	
Årgang	2025
Reg. dato	22-09-2025
Reg. nr.	FZ4656
Sidst synet	03-11-2026
Stel nr.	XL9J00000S0006069
Ref. nr.	8144

Bremser	
Tromlebremse	✓
ABS	✓

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	30.000kg
2. aksel løftbar	✓

Dæk	
Størrelse	245/70R17,5
Dækstand aksel 1 V-H%	80/80-80/80
Dækstand aksel 2 V-H%	80/80-80/80
Dækstand aksel 3 V-H%	80/80-80/80

Lad / kasse	
Bund	Hårdtræ + stål
Surrings ringe i bund	✓

Tilkobling	
El-kobling	EBS + 15-polet + 24v Nato
Luftkobling	DuoMatic
Trækøje størrelse	40- / 57mm
Koblingshøjde	ca. 800mm / ca. 400mm

Vægt	
Lastevne	20.440kg
Totalvægt	27.000kg
Egenvægt	6.560kg
Totalvægt, blokvogn	30.000kg
Lastevne, blokvogn	23.440kg

Dimensioner	
Længde	ca. 6.500mm + (2.200 + 1.400)
Bredde	ca. 2.540mm
Højde	ca. 880mm

Beskrivelse

Jumbo 3-aks 6,5m anhænger med dobbelt udtræk
- Godt alternativ til ny til omgående levering

Anhængeren er godt udstyret med bla.:
- Total længde: ca. 8.350 mm
- L: ca. 6.640mm (+2.200mm + 1.400mm)
- L: ca. 10.240mm (total)
- 24v el-hydraulisk pumpestation
- 2 x udtræk via el-hydraulisk cylinder
- Hæve- og sænkeventil på for- og bagaksel.
- Akselløft 2. aksel.

- Forberedt til kæpstokke/skurvognsforbredninger.
- 2 x forbredningsskilte
- Forberedt med stik til forbredningsskilt/blitz i bag
- 2 x LED-blinklys med kontakt.
- 2 x LED-arbejdslys i bag
- 2 x LED-arbejdslys bag forreste aksel.
- Aftagelig/svingbare container låse.
- 3 x 10.000kg BPW aksler.
- U-profil i bag for løse ramper (eksklusiv ramper)
- 2 x udtræksstænger i bag for magnet blitz, kamera m.v.

Kontakt information:
+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com

Veludstyret Jumbo 3-akslet dobbelt udtrækshænger med ca. 6.500 mm fast lavt lad og hele ca. 3.500 mm samlet udtræk, fordelt på 1.400mm bag og 2.200mm i midt. Hængerens lave konstruktion giver en læssehøjde på kun ca. 880 mm.

Begge udtræk betjenes via egen hydraulikstation, som forsynes med 24 volt fra lastbilen. Ladet er opbygget med stålbund og hårdttræsbelægning, surringsringe i kantrammen samt multi-containerlåse, både monteret på skydeplade og nedfældet i ladbunden bagtil. Der er desuden flere surrings- og kæpstokshuller i ladet, kantskinnen og forenden. Bagtil er der næp til montering af opkørselsramper (ramper medfølger ikke).

Udstyret med forskydelig trækstang med koblingshøjde på 800 mm samt alternativ lav forskydelig trækstang med koblingshøjde på 400 mm. Mulighed for 40mm eller 57mm trækøje. Der er monteret forberedelsesskilte foran, lysstik bagtil til ekstraudstyr samt diverse LED-lygter og blitzlamper.

Hængeren er opbygget med BPW-aksler, tromlebremser og luftaffjedring med hæve-/sænkeventiler. Monteret med 245/70 R17,5 dæk samt løftbar 2. aksel.

Tekniske vægte:
Totalvægt 27.000kg ved 90 km/t
Blokvognskørsel 30.000kg ved 60 km/t
Lasteevne hele 23.440kg

Fremstår i god stand med sort chassislakering. Chassiset er metalliseret fra fabrikken, hvilket giver en ekstra god korrosionsbeskyttelse.

Kontakt information:
+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com








eknik


FL


FL Teknik










SCANIA


FL Teknik
FASSI
FL Teknik






FASSI
FL Teknik
FL Teknik

