Nordic Trailer 3-aks 33-pll bokstrailer med Double-Stock, Boks Trailer



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Poulsen Trucks & Trailers ApS
mail@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 74 67 11 12

Basis	
Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering	
Årgang	2026
Ref. nr.	5636

Chassis	
Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	18.000kg

Bremser	
Tromlebremse	✓

Dæk	
Størrelse	385/65R22,5
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Lad/kasse	
Bund	Hårdttræ
Surrings ringe i bund	✓
Indv. længde	13.600mm
Indv. bredde	2.460mm
Indv. højde bag	2.650mm

Beskrivelse

Nordic 3-aks 33-pll bokstrailer med double-stock

Traileren er udstyret med:
- BPW aksler med tromlebremser
- Rustfri værktøjskasse
- Hårdttræ bund med stål omegaprofiler
- Kraftige IPE-tværprofiler under ladbund
- Forstærket bagvange i 7,5mm gods
- Ekstra dyb bagvange på 250mm
- 2 x 13 stk. 2-tons surringsøjer i ladbunden
- 2 x 2 stk. binderækker i sidevæggene
- Højde på binderækker ca. 1.000 / 1.600mm
- Boksopbygning i aluminium
- 30mm isoleret tag
- JOST støtteben med S-fod
- Beskyttelsesplade med stænklap foran liftaggregat
- 1 x værktøjskasse i rustfrit stål
- Wabco EBS-anlæg
- Indv. loftbelysning som LED strip i begge sider

- 2 x LED arbejdslys ved støtteben
- 2 x LED arbejdslys bagerst
- 2 x 3 stk. LED 3-kammer baglygter
- 2 x 3 stk. færgekroge på chassiset
- Galvaniseret chassis
- Nordic Trailer ledningsnet uden synlige eller skjulte samlestik - hver lampe er trukket ind i en samleboks.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne Nordic 3-aks bokstrailer er opbygget til effektiv og sikker transport af gods og er udstyret med doublestock, som giver mulighed for optimal udnyttelse af lastrummet. Traileren har en kraftig hårdttræsbund med stål-omegaprofiler samt robuste IPE-tværprofiler under ladbunden, hvilket sikrer en stærk og holdbar konstruktion. Bagvangen er forstærket i 7,5 mm gods og udført med en ekstra dybde på 250 mm for øget styrke.

Ladet er udstyret med 26 stk. 2-tons surringsøjer i gulvet samt fire binderækker i sidevæggene placeret i ca. 1.000 mm og 1.600 mm højde, hvilket giver gode muligheder for sikker fastgørelse af gods. Boksopbygningen er udført i aluminium og har et 30 mm isoleret tag.

Traileren kører på BPW-aksler med tromlebremser og er monteret med Wabco EBS-anlæg. Derudover er den udstyret med JOST støtteben med S-fod, galvaniseret chassis samt færgekroge på chassiset. En rustfri værktøjskasse og beskyttelsesplade med stænklap foran liftaggregatet bidrager til den praktiske anvendelse i hverdagen.

Belysningen består af LED-strips i loftet langs begge sider af lastrummet, LED-arbejdslys ved støttebenene og bagpå traileren samt LED 3-kammer baglygter. Nordic Trailer ledningsnettet er opbygget uden synlige eller skjulte samlestik, hvor hver lampe er ført direkte til en samleboks, hvilket sikrer en driftssikker elektrisk installation.

Kontakt information:
+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com


JOST


NORDIC TRAILER






NORDIC TRAILER


WABCO






NORDIC TRAILER




ACHTUNG !



